ЮЦДП ТП ДГС Пещера

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.куб.м.

Образец по чл. 50, ал 14

Маркирано: 2024 г.

Д.вид: смърч

Диаметър: 34 см.

Височина: 28.0 м.

Наредбата за сечите в горите

Вид сеч:гр.-постепенна 25%

Участие: 10

Таблица: смърч

Височинен разред: 26

ОбщинаБрацигово, Землище:Равногор , Отдел:167 , Подотдел:ж , Имот:612205

Собственост на община Брацигово , Ползвател:

Ср.дължина на короната в % 30

БРОЙ СТЪБЛА Д.	Годни	Негод.	ОБЕМ НА СТЪБЛА Годни	Негодни	ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м Iа-клас	I-клас	II-клас	Общо	СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	ДРЕБНА ДЪРВЕСИНА VI-клас	ОБЩО СТР. ДЪРВЕСИНА	Дърва-годни	ОбщоДърва с негод.	Отпад	Кора	ВСИЧКО стъбла	К Л О Н И Дребна	Дърва	Вършина	Общо	СТОЯЩО с клони
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
18	25	2	6.25	0.50	-	-	-	-	2.25	1.75	0.50	4.50	0.25	4.75	-	0.50	0.25	1.25	6.75	-	-	-	-	6.75
22	18	2	7.56	0.84	-	-	2.88	2.88	1.44	0.72	0.36	2.52	0.18	5.58	-	0.84	0.18	1.80	8.40	-	0.29	-	0.29	8.69
26	16	7	9.92	4.34	-	-	5.44	5.44	0.96	0.64	0.32	1.92	0.16	7.52	-	4.34	0.16	2.24	14.26	-	0.76	-	0.76	15.02
30	18	8	14.76	6.56	-	-	10.44	10.44	1.08	0.72	-	1.80	0.36	12.60	-	6.56	0.18	1.98	21.32	-	1.54	-	1.54	22.86
34	24	8	26.40	8.80	-	6.48	13.92	20.40	-	1.68	-	1.68	-	22.08	0.48	9.28	0.48	3.36	35.20	-	3.24	-	3.24	38.44
38	18	9	25.74	12.87	-	10.08	10.08	20.16	-	1.26	-	1.26	-	21.42	0.54	13.41	0.54	3.24	38.61	-	4.29	-	4.29	42.90
42	19	4	33.25	7.00	-	18.62	9.12	27.74	-	1.14	-	1.14	-	28.88	0.38	7.38	0.57	3.42	40.25	-	5.27	-	5.27	45.52
46	11	3	24.31	6.63	-	15.40	4.62	20.02	-	0.66	-	0.66	-	20.68	0.22	6.85	0.44	2.97	30.94	-	4.64	-	4.64	35.58
50	4	2	10.60	5.30	-	7.52	1.36	8.88	-	0.08	-	0.08	-	8.96	0.04	5.34	0.24	1.36	15.90	-	2.70	-	2.70	18.60
54	2	1	6.36	3.18	-	4.82	0.52	5.34	-	0.08	-	0.08	-	5.42	0.04	3.22	0.14	0.76	9.54	-	1.81	-	1.81	11.35
58	1	-	3.72	-	-	2.83	0.30	3.13	-	0.05	-	0.05	-	3.18	0.02	0.02	0.09	0.43	3.72	-	0.78	-	0.78	4.50
Общо за маркираната площ 2.00 ха.																								
	156	46	168.87	56.02	-	65.75	58.68	124.43	5.73	8.78	1.18	15.69	0.95	141.07	1.72	57.74	3.27	22.81	224.89	-	25.32	-	25.32	250.21
Общо за цялата площ 2.0 ха.																								
	156	46	168.87	56.02	-	65.75	58.68	124.43	5.73	8.78	1.18	15.69	0.95	141.07	1.72	57.74	3.27	22.81	224.89	-	25.32	-	25.32	250.21

Забележка: А4751 синя боя

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см. диам.по Вайзе	диам.I	диам.II	СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри за ср.диам.	I	II	Височинен разред	Стояща с клони	Едра строит.	Средна строит.	Дребна строит.	Всичко строит.	Дърва общо	Вършина	Отпад Кора
34			28.0			26	250	124	16	1	141	83	-	26

Маркирал .....

инж.Бахтияр Софу (подпис)

Удостоверение No: -

Дата: 3 Септември 2024 год.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....

дата:28.11.2011.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....167.....подотдел...Ж...
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .Брацигово.....; Землище с...Равногор.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 61.220.56.538....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на ГРУПОВО-ПОСТЕПЕННА...../ интензивност 25.%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела …2.0……ха Размер на сечището.....1.7..... ха
3. Състав по план/програма…СМ10……, действителен… СМ 10…….
4. Запас на 1 ха: с клони... 495…куб.м/ха , без клони …440…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …24……градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина …218……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см					дърв. вид / категория	см						
едра	129					дребна	13					вър- шина	-
средна	3					дърва	73						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
8. Средно извозно разстояние …1000 М.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с…ДЪЛГИ СЕКЦИИ С ВЛАЧЕНЕ ПО ТЕРЕНА
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини на почистване на сечището СЪБИРАНЕ НА КУПЧИНИ ВЪРШИНАТА.
11. Материалите ще се извозят до временен склад……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... /подпис, име и фамилия/
дата:03.09.2024.г.,
Място на издаване……..
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 4836/28.11.2011 Г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ОДОБРИЛ:

подпис: ....., дата.03.09.2015.

(.....инж. Бахтияр Софу.....)

(име, фамилия, длъжност., месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4836/28.11.2011г.

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране на насаждението в

отдел .....167.....подотдел ....."ж"....., землище .....с. Равногор.....

по инвентаризация утвърдена със Заповед .....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ТП ДГС/ДЛС/УОГС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

имот № 61220. 56.538 (трайно ограничен на терена).....

собственост на.....община Брацигово.....

(физически *лица- име,презиме, фамилия,*, общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и ЕИК)

вид на маркираната сеч .....Групово-постепенна 25%.....

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/
ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА/ ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

(ненужното се зачертава)

отдел 167 подотдел „ж“, имот № 61220.56.538, площ 2.0 ха

Състав по дърв. видове	възраст	пълно-та	бони тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	насока/вид на сечта
Смърч	140	0,6	2	990	Добро	2,0	250	25%	Групово-постепенна
Бял бор	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Смърч	40	0,3	1	170				25%	Групово-постепенна
Бял бор	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Смърч	20	0,2							
Бял бор	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всичко	-	-	-	1160	-	-	-	-	-

дървесни видове подходящи за местораснето (бъдещ състав на насаждението):

Смърч 10, Бял бор, 2 бонитет

Забележка:.....
.....
.....
.....
.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП/ГСП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП/ГСП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					Лежаща маса
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	
	плътни кубически метри						
См	248	129	3	13	73	12	218
Сума ∑ =							

При маркирането на насаждението са определени за сеч общо 122 бр. дървета върху площ от 2,0 ха. Отбелязването и маркирането на подлежащите за сеч дървета е извършено с боя със син цвят.

Забележка: На терена е изведена групово-постепенна сеч. На местата, където има наличие на подраст са заложени прозорци, като са очертани със синя боя, последния ред дървета подлежащи за сеч.

(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА И ВРЕМЕННИТЕ СКЛАДОВЕ

М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

просека

..... проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

/описва се състоянието на насаждението, проведени лесовъдски намеси, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, брой котли/прозорци, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Насаждението е добро състояние по Горскостопански план е предвидено да се иведе възобновително мероприятие до 25%. Групово-постепенна сеч. Склопеността на места 0,6 до 0,7 това е една от причините да има наличие на подраст. На терена при маркирането на характерните места с наличие на подраст са заложени прозорци. Границите на прозорците на терена са очертани със син спрей, последния ред дървета подлежащи за сеч са маркирани с КГМ. Площта извън котлите не е маркирана. На терена има подраст, неравномерно разпределен. Границите на подотдела на терена са поставени на видимо разстояние една от друга. Маркирана е цялата площ на подотдела. При маркиране на насаждението за сеч няма констатирани нарушения от незаконна сеч. Сечта ще се извършва с бензиномоторни триони. Кастренето на отсечените дървета ще се извършва в сечището. Извоза до временните складове ще се извършва с трактор/високо проходима техника и/или животинска сила чрез извличане или натоварени. Дървесината ще се извозва на секции къси до 1м. Вършината и отпадналата дървесина ще се събират на купчини в сечището на свободни от подраст места. Предвидено е да бъдат изградени един брой временен склад с обща площ около 0,05 ха. Временният склад ще бъде разположен върху стар автомобилен път. При сечта и извоза да се спазват изискванията на ЗГ и подзаконовата нормативна база. Изискванията по охрана на труда и техника на безопасност.

Приложени: 1 бр. сортиментна ведомост, която е неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
А 4751	инж. Бахтияр Софу	

МАРКИРАЛ НАСАЖДЕНИЕТО подпис: ....,
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

(.....)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4836/28.11.2011г.

Приключил маркирането на дата 30.08.2015

ИЗГОТВИЛ подпис: ....., дата.....
(.....)

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

(име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4836/28.11.2011г.

Място на издаване.....