Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ОДОБРИЛ:

подпис: ....., дата 10.02.2025 г.

(.....)

(име, фамилия, длъжност,, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 4836/28.11.2011 г.

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране на насаждението в

отдел ..165..... подотдел ..д....., землище с.Равногор.....

по инвентаризация утвърдена със Заповед .....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ТП ДГС/ДЛС/УОГС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

имот №..61220.56.538..... (трайно ограничен на терена).....

собственост на.....Община Брацигово.....

(физически *лица- име,презиме, фамилия,*, общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и ЕИК)

вид на маркираната сеч ....групова-постепенна 25 %.....

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА/ ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

(ненужното се зачертава)

отдел ..165..... подотдел ..д....., имот №...61220.56.538..., площ .10.8.... ха

Състав по дърв. видове	възраст	участие	бонитет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	насока/вид на сечта
Бб	110	9	3	2960	добро	9.7	740	25	Групово-постепенна
См	110	1	3	440	добро	1.1	120		
всичко				**3400**		**10.8**	**860**	**25%**	

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението): ... смърч.6.бял бор 4 . 3 бонитет.....

Забележка:.....

.....

.....

.....

.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП/ГСП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП/ГСП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					Лежаща маса
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	
	плътни кубически метри						
Бб	553	312	30	1	139	71	482
см	99	65	10	1	10	13	86

При маркирането на насаждението са определени за сеч общо .446.. бр. дървета върху площ от ..10.8..... ха. Отбелязването и маркирането на подлежащите за сеч дървета е извършено с боя със ..син.цвят.Групово-постепенна сеч.

Забележка:На терена е изведена ГРУПОВО-ПОСТЕПЕННА сеч. (тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА И ВРЕМЕННИТЕ СКЛАДОВЕ

М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
======= съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
.....	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, проведени лесовъдски намеси, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, брой котли/прозорци, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./Ремонт и подръжка на стари съществуващи горски пътища.

Насаждението е в добро състояние.По горскостопански план е предвидено да се изведе ВЪЗОБНОВИТЕЛНО мероприятие ГРУПОВО-ПОСТЕПЕННА сеч с интензивност 25%. ПЪЛНОТАТА на места варира от 0.4 до 0.8.На терена при маркирането на характерните места с наличие на ГОЛЕМИ КАМЕНИСТИ МЕСТА Е ЗАОБИКОЛЕНО И НЕ Е МАРКИРАНО. Границите на терена са очертани .Маркирана е цялата площ на насаждението.Границите на насаждението са поставени на видимо разстояние една от друга.При извеждане на маркировката на насаждението за сеч не са констатирани нарушения от незаконна сеч.Сечта ще се извършва с БМТ .Кастренето на клоните на отсечените дървета ще се извършва в сечището.Извоза на отсечените дървени строителни материали до временния склад ще се извършва с специализиран трактор или животинска теглителна сила,чрез извличане .дървесината ще се извозва на секции дълги до 8-12 м.На склада ще се разкройват на секции от 4,5, и 6 м.Вършината и отпадналата дървесина ще се събират на купчини в сечището на свободни от подраст места.Предвидено е изграждане на един брой временен склад да дървесината,за складиране с площ от 0.03 ха.временният склад ще бъде разположен върху ливада.При сечта и извоза да се спазват изискванията на ЗГ и подзаконовата нормативна база.Изискванията по охраната на труда и техника на безопасност.

Приложени: ..1..... бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
А 4751	инж.Бахтияр Софу	

МАРКИРАЛ НАСАЖДЕНИЕТО подпис: .....,
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

(инж.Бахтияр Софу –лицензиран лесовъд –Община Брацигово.)
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Приключил маркирането на дата 20.082024 г.

ИЗГОТВИЛ подпис: ....., дата 10.02.2025г.
(инж.Бахтияр Софу лицензиран лесовъд община Брацигово.)
(име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4836/28.11.2011г.
Място на издаване:ИАГ София

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:……
…инж. Бахтияр Сафе……
/име, фамилия и подпис/: ……

дата:28.11.2011.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …7834……

Утвърдил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел……165……подотдел…д…
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС……/*попълва се само за държавни гори*/
Община .Брацигово.....; Землище с…Равногор…….....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 61.220.56.538…..., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±±	проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - -	съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲	временен склад
=======	съществуващ автомобилен път	xxxxxx	трасе на въжена линия
^^^^^^^	просека	=+=+=+=	проектиран автомобилен път
	……		……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на ГРУПОВО-ПОСТЕПЕННА...../ интензивност 25.%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела …10.8……ха Размер на сечището.....10,5..... ха
3. Състав по план/програма…СМ 6.:ББ 4……, действителен ББ 9… СМ 1……..
4. Запас на 1 ха: с клони... 315.00 куб.м/ха , без клони …273,00…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …27……градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина …568……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см					
едра	312	65				дребна	1	1				вър-	-
средна	30	10				дърва	139	10				шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
8. Средно извозно разстояние …800 М.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с…ДЪЛГИ СЕКЦИИ С ВЛАЧЕНЕ ПО ТЕРЕНА
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
....
10. Начини на почистване на сечището СЪБИРАНЕ НА КУПЧИНИ ВЪРШИНАТА.
11. Материалите ще се извозят до временен склад……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: ……
……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:…… ……/*подпис, име и фамилия*/
дата:25.10.2024г.,
Място на издаване……..
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 4836/28.11.2011 Г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....

ЮЦДИ ТП ДГС ОГТ

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

Образец по чл. 50, ал 14 Наредбата за сечите в горите

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.куб.м.

Маркирано: 2024 г. Вид сеч:гр.-постепенна 25

Д.вид:бял бор-ест. Участие: 9

Община ....., Землище:Равногор , Отдел:165 , Подотдел:д , Имот:612205

Диаметър: 40 см. Таблица: бял бор-вис.

Собственост на Община Брацигово , Ползвател: Ср.дължина на короната в м - Височина: 28.0 м. Височинен разред: 24

БРОЙ СТЪБЛА			ОБЕМ НА СТЪБЛА		ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м				СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м				ДРЕБНА	ОБЩО СТР.	Дърва-	ОбщоДърва			ВСИЧКО	К	Л	О	Н	И	СТОЯЩО
Д.	Годни	Негод.	Годни	Негодни	Iа-клас	I-клас	II-клас	Общо	III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	VI-клас	ДЪРВЕСИНА	годни	с негод.	Отпад	Кора	стъбла	Дребна	Дърва	Вършина	Общо	с клони
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
20	29	3	8.12	0.84	-	-	-	-	3.19	2.32	0.58	6.09	0.29	6.38	-	0.84	0.29	1.45	8.96	-	1.08	-	1.08	10.04
22	17	3	6.12	1.08	-	-	-	-	3.40	1.02	0.34	4.76	0.17	4.93	-	1.08	-	1.19	7.20	-	0.86	-	0.86	8.06
24	12	1	5.28	0.44	-	-	2.16	2.16	1.32	0.48	0.24	2.04	-	4.20	-	0.44	0.12	0.96	5.72	-	0.69	-	0.69	6.41
26	19	1	10.07	0.53	-	-	5.32	5.32	1.52	0.76	0.38	2.66	0.19	8.17	-	0.53	0.19	1.71	10.60	-	1.27	-	1.27	11.87
28	1	1	0.63	0.63	-	-	0.38	0.38	0.06	0.06	-	0.12	0.02	0.52	-	0.63	-	0.11	1.26	-	0.15	-	0.15	1.41
30	3	1	2.22	0.74	-	-	1.47	1.47	0.18	0.12	-	0.30	0.06	1.83	-	0.74	0.03	0.36	2.96	-	0.36	-	0.36	3.32
32	17	-	14.79	-	-	-	10.20	10.20	1.02	0.68	-	1.70	0.17	12.07	-	-	0.17	2.55	14.79	-	1.77	-	1.77	16.56
34	30	2	30.00	2.00	-	-	22.80	22.80	-	1.80	-	1.80	-	24.60	0.30	2.30	0.30	4.80	32.00	-	3.84	-	3.84	35.84
36	20	1	23.00	1.15	-	-	17.20	17.20	-	1.60	-	1.60	-	18.80	0.20	1.35	0.40	3.60	24.15	-	2.90	-	2.90	27.05
38	36	4	46.80	5.20	-	10.44	25.20	35.64	-	2.52	-	2.52	-	38.16	0.72	5.92	0.72	7.20	52.00	-	6.24	-	6.24	58.24
40	20	1	29.20	1.46	-	11.20	11.60	22.80	-	1.40	-	1.40	-	24.20	0.40	1.86	0.40	4.20	30.66	-	3.68	-	3.68	34.34
42	24	2	39.12	3.26	-	18.00	12.72	30.72	-	1.68	-	1.68	-	32.40	0.24	3.50	0.72	5.76	42.38	-	5.09	-	5.09	47.47
44	24	-	43.92	-	-	23.04	11.52	34.56	-	1.44	-	1.44	-	36.00	0.24	0.24	0.96	6.72	43.92	-	5.27	-	5.27	49.19
46	19	4	38.38	8.08	-	23.18	7.79	30.97	-	0.76	-	0.76	-	31.73	0.19	8.27	0.76	5.70	46.46	-	5.58	-	5.58	52.04
48	14	2	31.22	4.46	-	19.46	5.88	25.34	-	-	-	-	-	25.34	0.70	5.16	0.56	4.62	35.68	-	4.28	-	4.28	39.96
50	10	2	24.50	4.90	-	15.90	3.90	19.80	-	-	-	-	-	19.80	0.50	5.40	0.50	3.70	29.40	-	3.53	-	3.53	32.93
52	4	2	10.70	5.35	-	7.20	1.48	8.68	-	-	-	-	-	8.68	0.22	5.57	0.22	1.58	16.05	-	1.93	-	1.93	17.98
54	4	2	11.64	5.82	-	8.08	1.40	9.48	-	-	-	-	-	9.48	0.24	6.06	0.24	1.68	17.46	-	2.10	-	2.10	19.56
56	4	2	12.60	6.29	-	9.02	1.28	10.30	-	-	-	-	-	10.30	0.22	6.51	0.26	1.82	18.89	-	2.27	-	2.27	21.16
58	4	2	13.60	6.80	-	10.00	1.16	11.16	-	-	-	-	-	11.16	0.20	7.00	0.28	1.96	20.40	-	2.45	-	2.45	22.85
60	2	1	7.32	3.66	-	5.47	0.52	5.99	-	-	-	-	-	5.99	0.10	3.76	0.17	1.06	10.98	-	1.32	-	1.32	12.30
62	1	2	3.93	7.86	-	2.98	0.23	3.21	-	-	-	-	-	3.21	0.05	7.91	0.10	0.57	11.79	-	1.41	-	1.41	13.20
68	-	1	-	4.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.79	-	-	4.79	-	0.57	-	0.57	5.36
70	1	-	5.10	-	-	4.01	0.17	4.18	-	-	-	-	-	4.18	0.06	0.06	0.13	0.73	5.10	-	0.61	-	0.61	5.71
Общо за маркираната площ 9.70 ха.																								
	315	40	418.26	75.34	-	167.98	144.38	312.36	10.69	16.64	1.54	28.87	0.90	342.13	4.58	79.99	7.52	64.03	493.60	-	59.25	-	59.25	552.85

Общо за цялата площ 9.7 ха.

315	40	418.26	75.34	-	167.98	144.38	312.36	10.69	16.64	1.54	28.87	0.90	342.13	4.58	79.92	7.52	64.03	493.60	-	59.25	-	59.25	552.85

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см.			СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри			Височинен	Стояща	Едра	Средна	Дребна	Всичко	Дърва	Вършина	Отпад	Маркирал .....
диам.по Вайзе	диам.I	диам.II	за ср.диам.	I	II	разред	с клони	строит.	строит.	строит.	строит.	общо		Кора	инж.Бахтияр Софу (подпис)
															Удостоверение No: -
40			28.0			24	553	312	30	1	343	139	-	71	

Дата:10 Февруари 2025 год.

ЮЦДП ТП ДГС ОГТ

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

Образец по чл. 50, ал 14 Наредбата за сечите в горите

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.куб.м.

Маркирано: 2024 г. Вид сеч:гр.-постепенна 258

Д.вид: смърч Участие: 1

Община ....., Землище:Равногор , Отдел:165 , Подотдел:д , Имот:612205

Диаметър: 34 см. Таблица: смърч

Собственост на Община Брацигово , Ползвател:

Ср.дължина на короната в 8 – Височина: 29.5 м. Височинен разред: 28

ЕРОЙ СТЪБЛА ОБЕМ НА СТЪБЛА ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м ДРЕБНА ОБЩО СТР. Дърва- ОбщоДърва																		ВСИЧКО	К	Л	О	Н	И	СТОЯЩО
Д.	Годни	Негод.	Годни	Негодни	Iа-клас	I-клас	II-клас	Общо	III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	VI-клас	ДЪРВЕСИНА	годни	с негод.	Отпад	Кора	стъбла	Дребна	Дърва	Вършина	Общо	с клони
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
20	3	1	0.84	0.28	–	–	–	–	0.36	0.24	0.06	0.66	0.03	0.69	–	0.28	0.03	0.12	1.12	–	–	–	–	1.12
22	7	1	2.80	0.40	–	–	1.19	1.19	0.56	0.42	0.14	1.12	0.07	2.38	–	0.40	0.07	0.35	3.20	–	0.11	–	0.11	3.31
24	7	1	3.50	0.50	–	–	1.75	1.75	0.70	0.28	0.14	1.12	0.07	2.94	–	0.50	0.07	0.49	4.00	–	0.14	–	0.14	4.14
26	6	–	3.66	–	–	–	2.16	2.16	0.36	0.30	0.12	0.78	0.06	3.00	0.06	0.06	0.06	0.54	3.66	–	0.19	–	0.19	3.85
28	5	–	3.65	–	–	–	2.45	2.45	0.30	0.25	–	0.55	0.10	3.10	–	–	0.05	0.50	3.65	–	0.19	–	0.19	3.84
30	7	1	6.02	0.86	–	–	4.34	4.34	0.42	0.35	–	0.77	0.14	5.25	–	0.86	0.07	0.70	6.88	–	0.50	–	0.50	7.38
32	9	–	9.00	–	–	–	6.66	6.66	0.54	0.36	–	0.90	0.18	7.74	–	–	0.09	1.17	9.00	–	0.65	–	0.65	9.65
34	11	–	12.65	–	–	–	9.68	9.68	0.66	0.33	–	0.99	0.22	10.89	–	–	0.11	1.65	12.65	–	1.16	–	1.16	13.81
36	15	–	19.80	–	–	5.55	9.75	15.30	0.90	0.45	–	1.35	0.30	16.95	–	–	0.30	2.55	19.80	–	1.82	–	1.82	21.62
38	9	–	13.50	–	–	5.13	5.31	10.44	0.54	0.45	–	0.99	–	11.43	0.09	0.09	0.27	1.71	13.50	–	1.50	–	1.50	15.00
40	5	–	8.40	–	–	3.85	2.85	6.70	0.30	0.15	–	0.45	–	7.15	0.05	0.05	0.15	1.05	8.40	–	0.93	–	0.93	9.33
42	3	–	5.64	–	–	2.94	1.62	4.56	–	0.24	–	0.24	–	4.80	0.03	0.03	0.09	0.72	5.64	–	0.74	–	0.74	6.38
Общо за маркираната площ 9.70 ха.																								
	87	4	89.46	2.04	–	17.47	47.76	65.23	5.64	3.82	0.46	9.92	1.17	76.32	0.23	2.27	1.36	11.55	91.50	–	7.93	–	7.93	99.43
Общо за цялата площ 9.7 ха.																								
	87	4	89.46	2.04	–	17.47	47.76	65.23	5.64	3.82	0.46	9.92	1.17	76.32	0.23	2.27	1.36	11.55	91.50	–	7.93	–	7.93	99.43

Забележка: А4751 синя боя

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см.				СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри		Височинен
диам.по Вайзе		диам.I	диам.II	за ср.диам.	I	II	разред
34				29.5			28

Стояща	Едра	Средна	Дребна	Всичко	Дърва	Вършина	Отпад
с клони	строит.	строит.	строит.	строит.	общо		Кора
99	65	10	1	76	10	–	13

Маркирал .....

инж.Бахтияр Софу (подпис)

Удостоверение No: –

Дата:10 Февруари 2025 год.

подотдел: **165 д** **ОБ Брацигово 2017, 2 гсу** **семенно насаждение** **10,8 ха**

ст. клас: Бялборов СрН

землище: с. РАВНОГОР

група гори: иглолистни

община: БРАЦИГОВО

вид гора: 1.1 - Естествени гори от бял бор

категория: специална

функция: защитени зони птици и местообитания, вододайна зона

Натура 2000: BG0001030, BG0002063, местообитание 91CA

собственост: Общинска собственост, Горски територии

неравномерен строеж, добро състояние

положение: Тракия-Западни Родопи, 1650 м н.в., североизток, склон горна част, наклон 27 градуса

почва: кафява горска наситена, глинесто-песъчлива, средно каменлива, рохка, средно дълбока, свежа до влажна, върху риолит, среднобогата

тип мест: T-II-2 C-2,3 (76)

п.с. : Смърч 6, Бял бор 4, 3 бонитет

сегашен състав	уч -	площ дв	пов реди	прои зход	възр год	пъл -	вис м	бон -	диам см	запас - куб.м			ползване - куб.м		
										на 1 ха	без кл.	с клони	%	без кл.	с клони
Бял бор	9	9,7	-	сем	110	0,6	24	3	34	238	2570	2960	-	640	740
Смърч	1	1,1	-	-	-	-	24	3	-	35	380	440	-	100	120
Смърч	10	-	-	сем	25	0,4	6	1	8	34	370	500	-	-	-
Смърч	10	-	-	сем	5	0,3	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
всичко										307	3320	3900	25	740	860

пълнота от 0,4 до 0,8, склопеност 0,6

насока на стопанисване: ВЪЗОБНОВЯВАНЕ

предл. за първа лесов. намеса: групово-постепенна 25%

залесяване:

по насоки:

почвоподг:

вид сеч:	година	стояща	лежаща	едра	средна	дребна	е+с+д	дърва	вършина	забележка

насоки:	година	д.вид	почвоподготовка	схема	смесване	фиданки	семена	площ	забележка